

ABOUT BERLIN NO. 9

FILATI

Modell 8

JACKE



JACKE

Größe 36/38 (40/42)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für beide Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Alessia“ (76 % Baumwolle, 20 % Rec. Polyester, 4 % Polyester, Lauflänge 135 m/50 g): ca. **400 (450) g** Creme/Silbergrau (**Fb. 1**) und Lana Grossa-Qualität „Per Fortuna“ (74 % Bio Baumwolle, 26 % Polyamid, Lauflänge 190 m/50 g): ca. **300 (350) g** Weiß (**Fb. 9**); Stricknadeln Nr. 5 und 6, 1 Rundstricknadel Nr. 6, 80 cm lang; 2 farblich passende Knöpfe, ø 20 mm.

Hinweis: Stets mit doppeltem Faden stricken, und zwar zusammen mit je 1 Faden beider Qualitäten.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str.

Patentrand über 2 M: In den Hin-R am R-Anfang die 1. M re str., die 2. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen, am R-Ende die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen, die letzte M re str. In den Rück-R am R-Anfang die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen, die 2. M li str., am R-Ende die vorletzte M li str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen.

Rippen: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Kraus re: In Hin- und Rück-R re M str.

Glatt re: Hin-R re M, Rück-R li M str.

Glatt li: Hin-R li M, Rück-R re M str.

Betonte Zunahmen [Kragen]: Am R-Anfang nach der 3. M, am R-Ende vor den letzten 3 M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun.

Maschenproben: 17 M und 29 R kraus re mit doppeltem Faden und Nd. Nr. 6 = 10 x 10 cm; 17 M und 22 R glatt re mit doppeltem Faden und Nd. Nr. 6 = 10 x 10 cm. Unbedingt die Maschenproben einhalten!

Rückenteil: 70 (76) M mit doppeltem Faden und Nd. Nr. 6 anschlagen. Kraus re mit Knötchenrand str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Beids. für die Schrägungen in der 12. R ab Anschlag 1 M zun., dann in jeder 6. R noch 8x je 1 M zun. = 88 (94) M. Nach 23 (25) cm = 65 (73) R ab Anschlag beids. für die Armausschnitte 1 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 1 M abk. = 82 (88) M. Nun gerade weiterstr. In 18 (19) cm = 52 (56) R Armausschnitthöhe beids. für die Schulterschrägungen 5 M abk., dann in jeder 2. R noch 4x je 4 M und 1x 6 M (5x je 5 M) abk. Gleichzeitig mit der 4. Schulterabnahme für den Halsausschnitt die mittl. 28 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Nach der letzten Schulterabnahme am äußeren Rand sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich beenden.

Linkes Vorderteil: 39 (42) M mit doppeltem Faden und Nd. Nr. 6 anschlagen. In folg. Einteilung str., dabei mit 1 Rück-R beginnen: 2 M Patentrand, 1 M glatt li, 35 (38) M kraus re, 1 Rand-M im Knötchenrand. Die Seitenschrägung und den


Armausschnitt am re Rand jeweils in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen = 45 (48) M. Nach 27 (30) cm = 77 (89) R ab Anschlag am li Rand die 2 M Patentrand und die Glatt-li-M für den Kragen stilllegen. Gleichzeitig am li Rand für die Ausschnittschrägung in dieser R vor den stillgelegten M 1 M abk., dann ★ in jeder 4. R 2x je 1 M und in der folg. 2. R 1x 1 M abk., ab ★ 3x wdh., danach in jeder 4. R noch 2x je 1 M abk. In 18 (19) cm = 52 (56) R Armausschnitthöhe die Schulter am re Rand wie am Rückenteil schrägen. Damit sind alle M aufgebraucht.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil und mit 2 Knopflöchern str. Fürs 1. Knopfloch in der 46. (58.) R ab Anschlag am re Rand die 4. und 5. M re zus.-str., 2 U aufnehmen, die 6. und 7. M re verschränkt zus.-str. In der folg. Rück-R den 1. U re, den 2. U re verschränkt str. Das 2. Knopfloch in der folg. 24. R genauso einstr.

Ärmel: 38 M mit doppeltem Faden und Nd. Nr. 5 anschlagen. Für den Bund 4 cm = 9 R Rippen mit Knötchenrand str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M li beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 1 M li enden. In der letzten Bund-R gleichmäßig verteilt 20 M verschränkt aus dem Querfaden zun. = 58 M. Nun mit Nd. Nr. 6 kraus re weiterarb., dabei den Knötchenrand fortsetzen. Beids. für die Schrägungen in der 9. R ab Bundende 1 M zun., dann in jeder 8. R noch 4(6)x je 1 M zun. = 68 (72) M. Nach 34 cm = 98 R ab Bundende beids. für die oberen Schrägungen 1 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 1 M abk. In der folg. R die restl. 62 (66) M auf einmal abk.

Ausarbeiten: Teile spannen, dabei nicht in die Länge dehnen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Mit der Rundnd. Nr. 6 und doppeltem Faden von der Innenseite her zu den je 3 stillgelegten M der Vorderteile aus den Ausschnittschrägungen je 37 M und aus dem rückwärtigen Halsausschnitttrand 34 M auffassen = 114 M. Nun die Ränder entsprechend fortsetzen und dazwischen glatt re str., dabei mit 1 Rück-R li M beginnen, damit später beim Umschlagen des Kragens die re Seite außen liegt. In der 6. Kragen-R beids. für die Form 1 M betont zun., dann in jeder 2. R noch 4x je 1 M betont zun. = 124 M. Die zugenommenen M glatt re str. In der 18. Kragen-R die M wie folgt abk., dabei darauf achten, dass der Rand nicht zu straff wird: 2 M re verschränkt str. Dann diese 2 M zurück auf die li Nd. nehmen und re verschränkt zus.-str. = 1 M. ★ Diese M wieder auf die li Nd. nehmen und 2 M re verschränkt zus.-str. = 1 M. Ab ★ bis zum R-Ende wdh. Das Fadenende durch die letzte M ziehen und sorgfältig vernähen. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

JACKE



MASCHENPROBE

Machen Sie eine *Maschenprobe*! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln ($\frac{1}{2}$ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!