

SIZE PLUS NO. 4

FILATI

Modell 4

JACKE GLATT RECHTS



### JACKE GLATT RECHTS

**Größe** 42/44 (46/48 – 50)

Die Angaben für Größe 46/48 stehen in Klammern vor, für Größe 50 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle angegebenen Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Alta Moda Cotelana“ (45 % Schurwolle (Merino), 45 % (Pima) Baumwolle, 10 % Polyamid, Lauflänge 150 m/50 g): ca. **400 (450 – 500) g** Ecrú (Fb. 20) und Lana Grossa-Qualität „Silkhair“ (70 % Mohair (Superkid), 30 % Seide, Lauflänge 210 m/25 g): ca. **150 (150 – 175) g** Rohweiß (Fb. 52); Stricknadeln Nr. 5, 1 Rundstricknadel Nr. 5, 100 cm lang, 1 Hilfsnadel; 6 Perlmutterknöpfe von Union Knopf, Art. 37604, Fb. 12 natur, ø 18 mm.

**Hinweis:** Alles mit doppeltem Faden stricken, und zwar zusammen mit je 1 Faden beider Qualitäten.

**Glatt-re-Rand:** In den Hin-R die 1. und letzte M re str. In den Rück-R die 1. und letzte M li str. **Hinweis:** Alle Ränder mit Glatt-re-Rand arbeiten!

**Glatt re:** Hin-R re M, Rück-R li M str.

**Kraus re:** In Hin- und Rück-R re M str.

**Betonte Abnahmen:** **Linkes Vorderteil:** Vor der Rand-M 2 M überzogen zus.-str. [= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen]. **Rechtes Vorderteil:** Nach der Rand-M 2 M re zus.-str. Es wird jeweils 1 M abgenommen.

**Betonte Zunahmen:** Am **R-Anfang** nach der 2. M, am **R-Ende** vor den letzten 2 M je 1 M re verschränkt aus dem Querschnittrand herausstr.

**Falte A [nach re über 16 M]:** 8 M auf 1 Hilfsnd. hinter die Arbeit legen, dann fortl. je 1 M der Arbeitsnd. mit der entsprechenden M der Hilfsnd. re zus.-str. Es bleiben 8 M übrig.

**Falte B [nach li über 16 M]:** 8 M auf 1 Hilfsnd. vor die Arbeit legen, dann fortl. je 1 M der Hilfsnd. mit der entsprechenden M der Arbeitsnd. re zus.-str. Es bleiben 8 M übrig.

**Maschenprobe:** 18 M und 24 R glatt re mit Nadeln Nr. 5 und doppeltem Faden = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 118 (126 – 134) M mit doppeltem Faden anschlagen. Zunächst 1 Rück-R re M str. Dann glatt re weiterarb. Nach 11 cm = 27 R ab Anschlag die mittl. 44 M markieren. In der folg. Hin-R über 16 M davor 1 Falte A, über 16 M danach 1 Falte B einstr., dabei werden je 8 M abgenommen = 102 (110 – 118) M. Nun gerade weiterarb. Nach 28 (27 – 26) cm = 68 (64 – 62) R ab Faltenende beids. für die Armausschnitte 4 M abk., dann in jeder 2. R 1x 3 M, 2x je 2 M und 3x je 1 M abk. = 74 (82 – 90) M. In 22 (23 – 24) cm = 52 (56 – 58) R Armausschnitthöhe alle M gerade abk., dabei gelten beids. je 19 (23 – 27) M für die Schultern und die mittl. 36 M für den geraden Halsausschnittrand.


**Linkes Vorderteil:** 60 (64 – 68) M mit doppeltem Faden anschlagen. Zunächst 1 Rück-R re M str. Dann glatt re weiterarb. Nach 11 cm = 27 R ab Anschlag 23 M am li Rand markieren. In der folg. Hin-R über 16 M davor 1 Falte A einstr., dabei werden 8 M abgenommen = 52 (56 – 60) M. Nun gerade weiterarb.

Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen. Bereits nach insgesamt 37 cm = 89 R ab Anschlag am li Rand für die Ausschnittschrägung 1 M betont abn., dann ★ in der 4. und folg. 2. R je 1 M betont abn., ab ★ 8x wdh. Die restl. 19 (23 – 27) Schulter-M am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str., dabei 1 Falte B einstr.

**Ärmel:** 41 (45 – 49) M mit doppeltem Faden anschlagen. Zunächst 1 Rück-R re M str. Dann glatt re weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 4. R ab Anschlag 1 M betont zun., dann in jeder 6. R noch 15x je 1 M betont zun. = 73 (77 – 81) M. Nach 42 cm = 101 R ab Anschlag beids. für die Ärmelkugel 3 M abk., dann in jeder 2. R 2x je 2 M, 7x je 1 M, in jeder 4. R 2x je 1 M und wieder in jeder 2. R 7x je 1 M, 2x je 2 M und 1x 3 M abk. In der folg. R die restl. 13 (17 – 21) M auf einmal abk.

**Ausarbeiten:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Nun mit der Rundnd. und doppeltem Faden aus den senkrechten Vorderteilrändern je 71 M, den Ausschnittschrägungen je 48 M und aus dem rückwärtigen Halsausschnittrand 35 M auffassen = 273 M. Für die Blende kraus re in R str. In der 3. Blenden-R über dem re Vorderteil gleichmäßig verteilt 6 Knopflöcher einstr. Für das oberste Knopfloch am Ende der Ausschnittschrägung [von der Schulter aus gesehen] ★ 1 U aufnehmen und 2 M re zus.-str., 10 M re str., ab ★ 4x wdh., 1 U aufnehmen und 2 M re zus.-str., 9 M re str. In der 6. Blenden-R die M abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.



## JACKE GLATT RECHTS

## MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

## ABKÜRZUNGEN

**abgehob.** = abgehoben  
**abh.** = abheben  
**abk.** = abketten  
**abn.** = abnehmen  
**arb.** = arbeiten  
**abw.** = abwechselnd

**beids.** = beidseitig  
**Fb.** = Farbe  
**fe M** = feste Masche  
**folg.** = folgende  
**Kettm** = Kettmasche  
**Lfm** = Luftmasche

**lt.** = laut  
**M** = Masche  
**mittl.** = mittleren  
**R** = Reihe  
**Rd** = Runde  
**restl.** = restliche

**Stb** = Stäbchen  
**str.** = stricken  
**U** = Umschlag  
**wdh.** = wiederholen  
**zun.** = zunehmen  
**zusstr.** = zusammenstricken