

WESTE



### WESTE

**Größe** 48/50, 52/54 und 56/58

Die Angaben für Größe 52/54 und 56/58 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa **Country Tweed (Landlust Soft Tweed 90)** (100% Schurwolle, Lauflänge 90 m/50 g), **600 (650 – 700) g** Anthrazit meliert (**Fb 5**); Stricknadeln Nr. 5,5 und 1 Rundstricknadel Nr. 5, 80 cm lang, sowie 7 Hirschhorn-Knöpfe von UNION KNOFF, Ø 22 mm.

**Kraus re:** Hin- und Rückr re.

**Glatf re:** Hinr re, Rückr li.

**Kettenrandm:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. Alle Teile mit Kettenrandm str.

**1 Patent-M:** In Hin- und Rückr re str., dabei jedoch in der Rückr 1 R tiefer einstecken, dadurch löst sich die R dazwischen auf.

**Maschenprobe:** Kraus re mit Nadeln Nr. 5,5: 17 M und 36 R = 10 x 10 cm.


**Rückenteil:** 91 (97 – 105) M mit Nadeln Nr. 5,5 anschlagen. Kraus re str., dabei mit 1 Rückr re beginnen. Die Mittel-M markieren und diese zur Betonung der Rückenteil-Mitte ab der 2. R als Patent-M bis zum Halsausschnitt arb. In der 39. (41. – 43.) R für die Seitenschräge 1 x 1 M beids. zun., dann in der folg. 38. (40. – 42) R 1 x 1 M beids. zun. = 95 (101 – 109) M. In 32 (33 – 34) cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 4 M beids. abk., dann in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M und 1 x 1 M beids. abn. = 75 (81 – 89) M. In 25 (26 – 27) cm Armausschnitthöhe für die Schultherschräge 1 x 6 (6 – 7) M beids. abk., dann in jeder 2. R 3 x 6 M (3 x 7 M – 3 x 8 M) beids. abk. In 59 (61 – 63) cm Gesamthöhe die restl. 27 M gerade abk.

**Rechtes Vorderteil:** Zuerst für den Taschenbeutel 17 M mit Nadeln Nr. 5,5 anschlagen. Kraus re str., dabei mit 1 Rückr re beginnen. Nach 10 cm ab Anschlag M stilllegen. Nun für das rechte Vorderteil 51 (55 – 59) M mit Nadeln Nr. 5,5 anschlagen und 1 Rückr re arb. In der folg. Hinr M wie folgt einteilen: (Hinr) Kettenrandm, 5 M kraus re, 1 Patent-M als Abgrenzung der Verschlussblende bis zum Halsausschnitt als Patent-M fortsetzen, 43 (47 – 51) M kraus re, Kettenrandm. Die Seitenschräge am linken Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. In 14 cm Gesamthöhe für den Tascheneingriff wie folgt arb.: (Hinr) Kettenrandm, 5 M kraus re, 1 Patent-M, 15 M kraus re, 17 M abk., restl. M kraus re, Kettenrandm. In der folg. Rückr anstelle der abgeketteten M die M des Taschenbeutels in die Arbeit einfügen. In 32 (33 – 34) cm Gesamthöhe den Armausschnitt am linken Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. = 43 (47 – 51) M. In 50 (52 – 54) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt am rechten Rand 1 x 7 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 4 M, 1 x 3 M, 1 x 2 M und 3 (4 – 4) x 1 M abn. In 27 (28 – 29) cm Armausschnitthöhe die Schultherschräge am linken Rand wie beim Rückenteil arb. **Hinweis:** Damit die Schulternäht im Rückenteil liegt, werden die Schultherschrägen an den Vorderteilen 2 cm später begonnen als am Rückenteil.

**Linkes Vorderteil:** Wie rechtes Vorderteil, jedoch gegengleich arb. und am linken Rand 7 Knopflöcher wie folgt einstr.: Kettenrandm, 1 M kraus re, 3 M abk., restl. M str. In der folg. Rückr

die abgeketteten M wieder anschlagen. Das 1. Knopfloch in der 3. (5. – 5.) R einstr., die restl. 6 Knopflöcher im Abstand von je 8 (8 – 8,5) cm einstr.

**Fertigstellen:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Taschenbeutel gegen die Vorderteile nähen. Schulternähte schließen. Aus den Armausschnitten 112 (116 – 120) M auffassen. Mit der Rundstricknadel Nr. 5 kraus re str. Nach 3 R alle M abk. Seitennähte schließen. Aus den Anschlagrändern der Vorderteile je 50 (54 – 58) M und aus dem Anschlagrand des Rückenteils 89 (95 – 103) M auffassen = insgesamt 189 (203 – 219) M. Mit der Rundstricknadel Nr. 5 kraus re str. Nach 3 R alle M abk. Aus dem Verschlussrändern der Vorderteile, einschließlich der Blendenschmalseite am Saum, je 90 (94 – 98) M, 1 Eck-M am Halsausschnitt und aus dem Halsausschnitt 93 auffassen = insgesamt 275 (283 – 291) M. Mit der Rundstricknadel Nr. 5 kraus re str., dabei über den Ecken in der 2. R vor und nach der Eck-M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun. Nach 3 R alle M abk. Knöpfe annähen.



### WESTE

---

## MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

## ABKÜRZUNGEN

**M** = Masche  
**abh.** = abheben  
**abk.** = abketten  
**abn.** = abnehmen  
**arb.** = arbeiten  
**mittl.** = mittleren

**Fb** = Farbe  
**fe M** = feste Masche  
**Kettm** = Kettmasche  
**Lftm** = Luftmasche  
**li** = links  
**folg.** = folgende

**lt.** = laut  
**R** = Reihe  
**Rd** = Runde  
**R** = Reihe  
**re** = rechts  
**Stb** = Stäbchen

**str.** = stricken  
**U** = Umschlag  
**zun.** = zunehmen  
**zusstr.** = zusammenstricke  
**wdh.** = wiederholen  
**beids.** = beidseitig